come crafters at doores, and maked on a crafter

dignil, no d - no ca a a com-

хозяйственная БОТАНИВА.

(Продолжение) Отакав второй. Хвойныя деревья.

взать при этомъ во вниманіе качество по ценности. чвы. Наконецъ, употребление ихъ разно- Изъ хвойныхъ деревъ, въ хозяйственномъ на хороши для приготовленія половых до- abies), пихта (Pinus picea), жедрь (Pinus сокъ; даютъ превосходный во многихъ от- cembra) и обыкновенный можжеведьникъ ношеніяхъ поділочный ліст, и всська по- (Juniperus communis).

MORROW B ZINGTONGER STREET лезны всеми своими частями.

Но при всемъ, томъ хвойным деревья иміноть и своего рода невыгоды: въ сравненін съ лиственными деревьями, они способите повреждаться отъ огня, Авиствія вы-Общая карактеристика жоойных де-тровъ и ситга, которые особение времять ревъ. - Хвойныя леревыя, у насъ въ Россів, молодымъ побъгамъ. Насъкомыя, вредныя ванимають большія пространства, п въ ход всемъ деревьямъ, чувствительцие бывають вяйственномъ отноменін болье доставляють для хвойныхъ; вят нихъ, особенно, замінчавыгоды, чемъ диственныя. Они для лесо-тельно по своему опустошительному илейвола особенно вамечательны по следующимъ ствію, насекомое, называемое сосновая сосвойствана; съ успахона растуть на бадной виноголовка. Но эти невыгоды квойных почев въ колодныхъ, гористыхъ мес-леревъ выкуплются большими выгодами тэхъ, на сыпучемъ пескъ, и, ладеко восхо-ихъ. Впрочемъ, для того, чтобы вържее и дв на стверъ, унтраютъ тамъ колодъ зимы точите опредтлять выгоды или невыголы каи палицій вной діта. Вырастан въ круп-кого-нибудь ховяйственнаго преднета, нуный высокоствольный лісь, эти деревья жно обращать вниманіе на містныя обсто дають и больше, древесной толщи, если втельства, дающія ему болье или менто

es apyrum shollahum aepurum.

образнье, чтыт лиственныхъ: они достав-отношения, важны: обыкновенная сосна ляють самый лучшій строевой лісь, и весь- (Pinus silvestris), обывновенная ель (Pinus Описаніе. Она растеть почен во всяхъ ча- 120 льть. Особенно хороша она, по своей стяхъ Европы; въ Россіи явлиется госиол прочности и излой въ сравленіи съ другими ствующею отъ 50-60° с. ш. Завсь, со-деревьями гибности, для устройства бадокъ, сна находится пля отлельно, или съ слью, стропиль, брусковь и прочныхъ свай. Ив изъ лиственныхъ съ березою и дубомъ. Деть также на трубы, насосы, музыкаль-Самая выгодная для нея почва паносная пые пиструменты, и вообще на столярную песчаная, богатая органическими вещества- и бочарную работу. Иглы, или хвоя, съ ви: на мелкой, сухой, песчаной, или ска-пользою могуть употребляться въ хозяйстлистой, также на влажной и кислой почвы, въ на удобрение зечли. Какъ. трудно равсосна д гого слабъеть вы рость, что изъвысо-дагающееся вещество, очь не могуть пряпоствольнаго дерева двлается кустаринкомь. мо илги на удобрение, а предварительно, Въ отношения къ климату, сосна непри-ндутъ на подстилку скоту; но въ этомъ хотлива; она заходить далеко на съверъ п отношении (?) много уступають соломв, нисходить на югъ. Для нея въ сравнения гакъ что два фунта хвои равняются одпому съ другими хвойными деревьями, вреднъе фунту соломы. Какъ смолистое дерево, сотуманы, особенно иней, или большами сна илеть на гонку дегтя и сажи. Последхлопьими падающій сибув, который обла-нья имбеть преимущество предъ сажею вывасть длиные си сучья и молодые ще оть другихъ пережменныхъ растеній; разроховатые и лочкіе побъги. Сосна, на со-дачнымъ образомь обработанная, сосновая отвътственной почвъ и при благопріятномъ сажа идеть въ составъ типографскихъ черклимать, вырастаеть въ прямой, кругалій ниль, масляныхь и водяныхь прасокъ, упои правильный стволь до 17 сажень, тол греблясчых для крашенія дерева, бущиною въ 4 фута; но такая высота и тол-чаги и т. под. кцина сосновато дерева представляеть рыл- Кромь собственно хозяйственного употракое ивление. Цватеть она въ Май месяць, бленія, сосна важна и въ врачебном с отноно время развитія и лодыхъ побътовъ. Для шеній своими плашками, смолою, добывае-но вершенного созръванія съмень, заклю чымь изъ сей послъдней скиппларомъ и ченныхь въ шинкахъ, нужно по менье 17 дегтемъ. Сосновыя шишки нужно собям всицевь. Собирають пиники вы Полоры рать рапо весною, когда она бывають дли-Вь это время, она промерзають, и чешуя ною оть 1—2 дюймовъ, на ощупь смолика ихъ дегче отворяются. Сосна произчо- сты и диппуть къ пальцамъ; ихъ надобно алгъ съмена въ различный возрасть; эт сущить на солнць. вполять зависить от качества почвы: на Свеновал смола есть нячто иное, какъ и чей сухой песчаной она уже въ 20 леть вытекций изъпирызовъ дерева и сгустявприносить плодь; на на мокрой, особенно шейся на поверхноста норы сокъ. Ее сольтт. Засуха вредна соей только вы мо- очищають отъ посторонияхъ примъсей мотости. Разводить се выгодиве поствомъ. (пыля и т. под.). Она идеть на пригогов-

дерево, какъ весьма горючее, по содержанию ий есть пичто иное, какъ эфирное масло, нь немъ смолистых в веществъ, даеть саль парчиемос чрезъ перегочку одной части ине пламя и больший, но непродолжатель јемолы съ двумя чостями воды. Хорошій ны жарь. А поточу оно везьих годио для скинидаръ долженъ быть безцивтенъ, прозган ива, особенно когда нужно бываеть зачень, съ проницательнымъ запахомъ, ост-

I. Обывноченная сосна (Pinus silvestris), был дась, но никакъ мерапъте 100 или

пон гует жь насаждении, не ран ве 60 -70 скабливають съ коры, растапливають и Холийственное употребление. Сосновие дение пластырей и скипилара. Сей последдваствіе жара на короткої время. Кром в обив, горьким в и жгучим в вкусом в. Дотоп 1981, сосна даеть превосходими строе-зывание дегга всякому навъстно. Стущенвою смолою, или варомъ. Настанванісмъ витіи пораждаєть въ еди преждегременно дегтя ва холодной водъ (въ 8 частяхъ) въ сердцевини ко гвель. Свойство почвы обпродолжении изсколькихъ дней, при час- наруживаеть свсе вліяніе и на доброкачетомъ вабалтыванів, добывають дегтярную ственность дерева; ели, растущія на сухой

саніе. Иглы у нея узків, четы суголь-торыя растуть на почвах тучныхъ. Разныя съ острымъ концемъ, жесткія в колю- водить сль выголиве посядкою молодыхъ вътви и дають ей видъ цвамира, а погомъ, дать также и стводки, во они не годятся по раздълнясь, образують два круга. Шишко своей слабости. продолговаты и висять внизъ, между темъ Хозяйственное употребление, Ель, вакъ у сосны сім последнія стоять на по-крепости своей древесивы, выдерживаеть добіе пирамилы, а мглы сначала лежать соперинчество съ дубомъ, потому что льодна на другой, и потомъ представляють даемыя изъ нея бырки сносять большую кругъ. Ель встръчается въ больнюмъ ко- тяжесть (*). Брупныя деревья ел идутъ на личетвъ въ съверной и средней Россіи, и строеніе, доски и столярную работ). Изъ распространена дилте сосны на стверъ, а мелкихъ стволовъ дълоютъ колья, жерли, меньше къ югу и западу. Кора ея, обык- бруски, драницы и т. под. Езовое дерево новенно темнокраснаго цвъта, полъ ста- употребляють также на дрова и на пригорость разевдается. Корин недзлеко идуть товление угля, который, по его рыхлости, въ землю, но больше распростравяются для плавленія железныхъ рудъ предпачиблизъ ел поверхности. По этому, ель чув. тается сосновому. Иглы въ нъкоторыхъ ствительные въ неблагопріятнымъ вліяні. Містахъ смішивають съ овсомь, и зимою ямъ вътровъ, чтмъ сосна. Высота ели, употребляють на кормъ дошаламъ. высокоствольнаго дерева, простирается от же вауть в на подсталку. Изъ еловыхъ 11 до 21 сажени; но такой высоты она до шишекъ добывають ссобаго рода маслянистигаетъ въ 60, 80 и даже 100 летъ. Ель стое всщество, которое выстъ съ мастикою првтеть въ концв Мак. Шишки созръ- метъ хороший дакт. вають въ Октябръ; во съмена нат нихъ вы- Въ врачесномъ отпошения, ель даеть тосыпаются весною. Таяь сй вредить менье, чно такія пронавеленія, какія и сосна. Доцъмъ ссенъ, но только въ нолодости, а после бывземые имъ развыхъ частей си смола, деона непремънво требуетъ свободного сто-готь, свинидаръ и сажа имперть точно таянія. Засуха, сорвыя травы и животны пое же употребленіе, какт, и изъ сосвы. вредны еловымъ леревьямъ, такъ что вредъ. Только смола ен имлетъ преимущество причиняемый ими, бываеть чувствителент предъ сосновою для лобывания канифоди и для елей лаже на 30 году. Изъ насъко особато рода смолы, извъстной подъ именыхъ, воробды особенно вредны для ели немъ Бургундской. Они владутъ подъ кору свои являн, изп воторыхъ образованшіеся червячки пстре бляють сокъ и проникають въ дерева. Са (*) Еловое дерево тораздо слабъе кръпо-нал выгодная для ели почва суглиниства постно дубоваго, но оно легче дубоваго. свіжая и влажная; на глинистой моктой і По этой легкости, барки вах словато тельно действуеть на моледую ель, ускоран самыя непрочныя суда. Ред. З. Т.)

вый выпариваніемъ. овъ называется чер- ен рость; но притомъ эта быстрота въ разпочит имжить таките круги, или паросты, II. Обынновенная ель (Pinns abies). Опи- а потому деють тверже лерево, чимъ ть, ко-Онь сначала окружають оконечность растеній, чімь съмснами. Возможно дів-

III. Harma (Pinus picea). Onucanie. Hr-

ва сухой песчаной она не растеть. Содер-рева колечно подвимають большой грузт, жаніе въ почев навести весьма благоді. а сами сидять въ вод'в медес; но барки суть

ды у ней съ впадиною или жолобкомъ: уголь, на токарную и бочарную работу. цемъ ченийки. на западь; но между тымь не заходить на съ- ше и удобиве добывать коченіемь вка ва веръ далье 58° с. ін. (*). Самая лучная водь. Съмена содержать въ себь масляняяля ся роста почва есть суглинистая, глу-стое вещество, а потому могуть служить бокая; мокрая и болотная почва для нея не жатеріяломъ для добыванія ламповаго масла. годится, а потому пихта болье встрычается IV. Сибирскій кедрь (Pinus Cembra). тровъ. Цватеть въ Мат, а съмена, кото- выи, расположены пучками; въ каждомъ рыя она приносить не прежде 60-70 го-пучкъ большею частію по 8 вголь. Шита, для нея въ молодости весьма вредны; нашемъ отечествъ; но ни одно изъ жвойв петому, при искуственномъ разведения, пыхъ деревъ не растеть такъ вужно зашищать ее до возмужалости. По- какъ Сибирскій кедрь, и въ стви на мъстахъ открытыхъ почти никог- льть бываеть не толще пяти дюймовъ въ ла не былъ успъщенъ. Поздніе морозы ца отрубъ. Она любить илимать холедный, сто вредять молодымъ порослямъ. На соот-положение гористое, влажную вътственной почвъ и при благопріятномъ кли- каменистую почву съ небольшимъ количе-

дерево въ 70-100 летъ дзетъ хорошів года посла цватенія, которое бываеть пистроевой матеріяль, вакъ для домашинкъ, такъ неравыше 30 года. н для корабельных построекъ. Дерево ея, Хозяйственное употребление. Хотя Сипо большой, въ сравнение съ сосною бирский келръ возобновляется самъ собою н едью, бължанъ, дегкости и гибкоэти, у- безъ всяваго хозайства, однако при всемъ потребляется на дъланіе музыкальных ви- томъ онъ пометь войти въ составъ хозяйструментовъ, приготовление досовъ, яши-ственной ботаники, по употреблению въ хоковъ, коробочекъ и т. под. Но бревны, не-зайствъ разныхъ частей своихъ. Его съдостаточно высущенныя в употребленныя мена, извістныя подъ именень кедровыхъ на постройку, скоро стинвають. Кромь оржковь, въ большемь употребления во всей

шишки продолговаты, стоять вверхь и имъ- Кора ел, въ пузырькахъ своихъ, содержить ють почти круглыя съ заостреннымъ кон- смолистое вещество, изъ котораго добыва-Растеть она по большей ють терпентинь. Молодыя шишки части съ елью и диственными леревьями, Іюнь місиць точать жидкое бальнамичеръже отдельно. Въ распространения она ское вещество, извъстное подъ именемъ на съверъ и съверо-востокъ, больше, чънъ терпентинаго масла; но сіе носледнее боль-

на посредственныхъ горахъ, но только за-Описаніе. Отечество его Сабирь. Иглы щишенных от ствервых холодных вт-унего длинныя, тонкія, острыя, трехгранда, соэртвають въ концт Сентября, или въ шки формы овальной съ круглыми, глубомачаль Овтября. Разводять пихту съще-ко вдавшимися чешуями, и сидять пряме. нами, которыя ваствають осенью. Она Онъ представляеть самое величественное и весьма ніжна; засуха, сильное дійствіе свії- красивое дерево най вськи раступний въ мать, выхта вырастаеть въ прямой остро- ствомъ гливы и перегноя: на такой почвъ консчный и высокій стволь, меньше ели, в въ благопріятномъ климать, окъвырастаеть въ высовій в толстый стволь. Цветсть въ Хозниственное употребление. Пихтовое Мав, а приносить съмена въ концъ втораго

этого, пихта употребляется на дрова, на Россів; они, кром' обыкновеннаго употреблевія, идуть на приготовленіе масла. Са-(°) По Сибири, почти повсемъстно, ра- мое дерево употребляется на сваш, разныя

какого ело- V. Обыкновенный можжевельнико (Juniperus communis). Onucanie, Mommeneap-

стеть пихта витсто ели. Пихтовая ивоя польдки и домашнія и корабельныя строевія. издаеть пріятный запахъ, вал ве Виветь. WAY SIGHEOUNDE, RESENTED

никъ встречается въ нашихъ лесахъ въ Сожиганиемъ ветокъ и листьевъ восьма ховидь кустаринка, отъ 12 до 15 футовъ рошо межно очищать испорченный возвысоты, на холинстыхъ пустопорожнихъ духъ въ жилыхъ комнатахъ, особенно помъстахъ, и на высовихъ хододныхъ горахъ, сль обрасии ихъ. Для сего, совътуютъ Иглы на вемъ узкія, гладкія, заостренныя сожигать ихъ (вътки и лестья) въ запери жесткія. Кора цвета прасваго съ треше-той комнате, и образовавнійся дымъ дернами. Дерево, бълаго цвъта, издаеть жать въ ней часовъ 12; онъ непроизвокръпкій, пріятный запахъ; сравнительно, дить никакого поврежленія въ мебели. Лымъ оно тажело, илотно и визко. Впрочемъ, и отъ сожиганія толстыхъ стволовъ можжесамое дерево, пролежавии въсколько вре- вельника есть одинъ изълучинать для комени послъ срубки на воздухъ, принимаетъ пчевія мяса. Наконецъ, смода сего кускрасноватый цетть. Ягоды поспивають тарынка, превращенная въ порошокъ, весьво время осени, въ продолжение двухъ льтъ, ма полезна для затирания подскоблениыхъ Всв части обыкновеннаго можжевельника на бумаге месть, чтобъ не растекались надають при сожиганіи смолистый и доволь- черипла. Можжевельникъ важень и во но пріятный запакъ. Вкусъ всікъ частей врачебномъ отношенін.

венный можжевельникъ во многихъ отноше-треблению въ медицинъ, такъ называемый употребляется на многія мелочныя подел-Россія и ва Сибири. Ветерипарные врачи ви столярами и токарами. Уголь, добытый примашивають не много листьевъ сего раизъ него, обладаетъ превосходными каче-стенія въ корму рогатаго скота, ствами по отношению къ мякости, по ко-него прекращается отрыгание жвачки. торой онь можеть идте въ составъ врасокъ.

бальвамическій, горьковатый. Примичаніе. Къ роду ножжевельника Употребление въ хозяйствъ. Обывно- относится замъчательный, по своему упоніяхъ полезень для домашняго хозяйства, казацкій можжеведьникъ (Juniperus Sabina). н. глісупорнов дерев оего Онъ растеть въ развыхъ мѣстахъ южной

(Продолжение впредь).

ББЛОРУССКІЯ ПОСЛОВИЦЫ. ІІ ВАТАТЭ

пословицы.

57., Жествій (бойкій) самъ набъжнць, на цихого Богъ нанесець.

a manufaction of the violent and

38., И воукъ сыть и козы целы, или: и козы сыты и стно цело.

PUBLIC OF STREET STREET

- ero blanc ora er bio er int it eignen!

and principles oursed in the state of

or to be at water of the truthing to be

59., Кабыла здыханць, а за траву капавиь (кобыла издыхаеть, а все вватаеть TPasy) TROP IN THE PARTY STEEDS . A ..

жизули по бозь чето 400у внобабанато. nue appears a supplicate exagon 1 .25

объяснение ихъ.

37., Человькъ бойвій, отличающійся удальствомъ и молодечесвомъ, самъ бываетъ причиною случающагося съ нимъ зла и несчастія, а насмирнаго Бога посыдаета искушензя.

38., Пословица эта употребляется тогда, когда удается уладить какое либо дело, удовлетворить требованіямь другаго, пли склонить кого либо на свою сторону безъ всякихъ существенныхь издержекъ, или-удовлетворить честолюбію другаго, не унижая и себя; также-когда удастся проводить со двора гостей, или накормить и напоить кого либо съ малыми издержками.

59., О людяхъ жадныхъ къ прибытку. которые, не смотря на свою близкую кончину, не оставляють попеченій о житей-

-or notal (Disk.) Dillara con con-

140., Кали, узвуся за гумъ, ни кажи,

TO HAAYED.

41., Кали на попъ, ни убирайся у рызы.

42. Кали шанцунць, то и Халимонъ впунць.

43., Кали робить (делаешь) у купе (об-

щими силами), не балиць у пупъ.

44., Кали іосьць хлёбъ и вада, то не брла.

115., Къпско (илохо) панъ Грыгоры; што

далей, то горый (хуже).

46., Круци на круци, треба умърци.

47.: Кто працуе, тотъ и мацуе.

48., Купиць ня купиць, а патаргаваць пожна.

49., Люби якъ душу, треси акъ грушу.

- 50., Ласкавов цвантво дзвъ матки ссв (сосеть), а гордов на адной.
 - 51., Мой милы пакой, добре мив за табой!
- 52., Мужикъ дурны якъ варона, а хитры, якъ чортъ.

55., На чыновъ вазку фазынь, таму

предпеки спрвай.

54., Надъ сиратой Богь зъкалитой (съ кошелькомъ).

55., На дурия и Богь ласкау.

56., На табь, ньбоже, што миь на эгоже

57., На што намъ гетые писталеты, кали стреляць на умъимъ.

58., На злодзью шапка гарыць.

59., На комъ скрупиция, на комъ змъ-

60., На біуши кума, на пиць тива.

61.. Не дру бацько шапки, къхай вуши и врзиуць.

62, Пема тые крамки (давки), што продающия матки.

скомъ; или—о пристрастныхъ къ жизин, которые, не смотря на свою старость, дряхлость и болъзни, истощаютъ всѣ возможныя средства, чтобы продлить свою жизнь.

40., Порусски: взявшись за гужъ, не

говори, что недюжъ.

41., Не берись не за свое дъло.

42., При счастьи и глуцому удается; илисчастье и глупаго выводить въ люди.

43., Всякая работа, исполняемая общи-

ми силами , не тяжела.

44., И при одномъ жавов съ водой не умрешь съ голоду.

45., О худых в временахъ.

46, Ота смерти никака не избавищься. Эта пословица идета особенно катіма, которые ст. раются освободиться ота необходиимальная издержена, трудова, или жаопота.

17., Кто трудится, тоть и пользуется.

48., Попытка викогда не изшаетъ.

49., Ст. любовью должна быть соединена и справедливая строгость.

50., Сколько полезнывъ жизни въжливость, обходительность и услужливость, столько врезна гордость.

51., Спокойствие дороже всего.

52., Такъ отзываются о Бълорусскихъ

55., Кому служинь, тому и угождай.

54., Спроту Богь защищаеть.

55., Говорять, когда глупому что дибо

56., О пустыхъ подаркахъ.

57., () такихъ вещахъ, безъ которыхъ можно обойтись.

58., Говорять тогда, когда кто либо стаиеть оправдываться въ томъ, въ ченъ его сще не обвиняли.

59, Когда кто напрасно терпить от другаго.

60., Приговаривають, когда наказывають датей или слугь.

61., Говорять тогда, когда принуждены обходиться безъ чего либо необходимаго.

62., Говорять сътующіе о смерти или

пожертвовано въ пользу Сербской церкви и народа дворяниномъ Бълицкаго убада Петромъ Пешко 1 р. сер., да нъкорыми другими лицами того же убада 53 кон. серебромъ.

Въ Губернскомъ городъ Могилевъ съ 8-го Сънз пудъ по 16-е сего Октабря 1850 года суще МУКИ ПШЕНИЧНОЙ: 1 65
етвують следующів цены на Спростой
Руб коп. МАСЛА ПУДЪ:
Ropostaro
и 50 Коноплянаго
Куль 9-та пуловаго вод Лепеваннаго
четверть 8-ми четь. 2 60 говядины свъжем:
вудь 10 фунт. высу
7 68 2-10
Ачныхъ
Онсаныхъ частой
ПШеновых в пуль сулаковъ пуль
Гороху бълаго пуль - 85 Рыбы валыхъ судаковъ пуль - 40
Солоду ржанаго 2 30 Уксуса обыкновенняго ведро - 50
Солоду ржаваго година ведро — 50 Уксуса обыкновеннаго ведро — 50 Онса чатверть

Съ 5-го по 12-е Онтября 1850 год въ городъ Могилевъ—

Изъ Бобруйска Полполковникъ Анлеевскій Могилевскаго увада пом. Котуховскій. Климовицкаго увада пом. Гриневичь. Метиславскій Предв. Двор. Стаховскій. Изъ С. Петербурга Фангель Альютанть Ротмистръ Баронъ Фонъ-Тетенберпъ. Могилсв. увада пом. Князь Крапоткинт. Рогачевскаго указа пом. Шульцъ. тогож сувада пом. Іолимнъ. Съннинскато узада пом. Рошковскій. Чаусов. увада пом. Маковецкій. Изь Городка Титуляр. Советникъ Война. Чериков. увяда пом. Влеилевскій. Изъ С. Петербурга Штабсъ-Кап. Трухановъ Витебскаго удзда пом. Ленкевичь. Могилев, увада пом. Силяво и Дзичканецъ Быховскаго убада пом. Стаховскій. Чериковскаго увзда пом. Осецимскій, Чаусовскаго Увада пон. Піотухъ.

года Сънин. убяда пом. Корсавъ и Ваньковичь Изъ Бобруйска Инжеперъ Кап. Березивковъ. Могилев. убяда. пом. Борко и Ппырко. Метиславскаго убяда пом. Семповскій. Няъ Быхова Пітабсъ-Капитанъ Окуличь. Коныскаго убяда пом. Гоннировскій. Быховскаго убяда пом. Гоннировскій. Быховскаго убяда пом. Монксвичъ.

ВЫБХАЛИ.
Подполковникъ Аплъевскій.
Могнлевского Увзда пом. Котуховскій.
Климовицкаго увзда пом. Гринсвичь.
Метнелавскій Пред. Авор. Стаховскій.
Стининскаго увзда пом. Ро шковскій.
Титуляр. Совттикъ Война.
Чериковскаго увзда пом. Василевскій.
Витебскаго увзда пом. Ленкевичь.
Могилев. увзда пом. Спляво и Данчканецъ.
Стинин. Увзда пом. Корслет и Ванькович.
Инж.-Капитанъ Березниковъ.
Коныскаго убзда пом. Бужостовскій.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕВІЯ ВЪ МОГИЛ

Co 6-00 no 13-0 Onmaspa 1850 0000.

"Hanne	(no emis	Mepidenia Martinella M	Popular-	Соотолије и т	o pa sunaangoovia
6	Havanina Ch. Kill	Утро. Полдень, Вечеръ.	4 4. + 9*,	облачно. пр	Ю.З. умъренима
7.		Утро. Полдень, Вечеръ.	† 4. † 8. † 4.	облачие. Дождь.	а, умъренный, по от
8	Boerpeents.	Угро. Поллень. Вечеръ.	† 44. † 84. † 48.	.OHVALOO	3. умбренный.
9	Homertakurs.	Утро. Поллень. Вечеръ.	† 24. † 41. 0.	меб. дожаь.	В. умъреникий.
010	Вторинка	Утро. Подлень. Вечерь.	- 21. + 11. - 21.	облачно ясно.	В. умвренный.
(1	оживнираваней афр Середа: не исловия при Видерения при	Утро. Подделя. Подделя. Вечеръ.	— 44. — 14. — 23 ² .	acmo.	св. умъренный.
2	distantined and	Јуро, Помень. Вечеръ.	+ 12, + 44.	облачно.	103. умъренный.

Печатать позволяятся: Гражданскій CHARLES OF BRANCH STORY, LOW DATE STORY

"sagne one Trager of the observation on H Mengarett Brow done Characterite Campion of State and To undated More Popular Toronay, Cortragas Borns. Tarrage, Court carry Bonner

Manuscratter That and Companyage standard from many preparations Mirrores, years note I may be made at the Changarie Plante and Topester : hammoner)

Communication ylesse reduce Pointegralia. Октября 1850 годо нем выступровой

Megnicon, ytars now Longonetil. Mar C. Herendelas Hirases, Son, Toranego

the representative brains of the deliber Margaca, ytaga non. Curago u Januanens. Busoheento yhdan non. Cyclonerik -

Заражевовиго ублуд поль О септискій.

SECTION THOU THE POST OF THE PARTY AND

Hart C. Frederick Court

mucryp Bapour Post-Ict. wichur-

MONTHAGE, YERRALDERS, MEDIS I SOUTHERN

Mode republication